



BELLAGIO

Smart ECOcontrol®

Het traditionele design met het comfort van elektrische verwarming. Een exclusief verwarmingspaneel met stalen behuizing en gepatenteerde verwarmingstechnologie. Geheel geluidloos en veilig. Geen vloeistof, geen corrosie.



Kenmerken:

- Verkrijgbaar in 4 uitvoeringen: Horizontaal, Verticaal, Laag en Plint.
- Gietijzeren verwarmingselement werkt geheel geluidloos.
- Beveiligd tegen oververhitting met automatische reset.
- Stalen behuizing met roomwitte polyester coating.
- Muurbeugels worden standaard meegeleverd.
- 230 V, 1 fase.
- Klasse II, dubbel geïsoleerd, spatwaterdicht, IP 24, CE gecertificeerd.
- Voorzien van sneltoetsen voor slimme energiebesparing

Optioneel:

Het is ook mogelijk om via de pc of middels een app op uw smartphone of tablet deze verwarmingstoestellen te bedienen. Hiervoor dient u het paneel te voorzien van een aparte uitbreidingskit voor mobiele toegang (**MASTER**). Wilt u meerdere panelen kunnen bedienen, dient u voor de overige panelen een uitbreidingskit "**RECEIVER**" aan te schaffen.





BELLAGIO

Smart ECOcontrol®

SMART ECOcontrol® panelen zijn voorzien van twee sneltoetsen voor eenvoudig dagelijks gebruik, die u helpen om energie te besparen.

Allereerst is er de sneltoets ECOcontrol®. Deze toets verandert uw stralingspaneel in een slimme verwarming; uw favoriete instellingen worden gebruikt als basis voor de regeling. Op deze manier bespaart u tijd en stroom zonder dat het u moeite kost;

- Het paneel regelt zichzelf op basis van de vooraf door u ingestelde favoriete temperatuur.
- Het paneel volgt uw dagelijks ritme
- In geval van een niet ingestelde afwezigheid gaat het paneel automatisch over van de functie “dagelijks ritme” naar de stand ECO. Hiervoor wordt een aanwezigheid/afwezigheidsdetectie gebruikt .
- Het paneel detecteert direct als er een raam open is gebleven. Om onnodig hoog verbruik te voorkomen schakelt het paneel zich zelf uit, nadat er eerst een waarschuwingssignaal heeft geklonken.

De andere toets is die van “handbediening”. Hiermee kunt u de automatische functies stop zetten en kunt u een temperatuur kiezen, of de stand ECO of vorstvrij instellen

Andere Smart ECOcontrol panelen zijn: Aurea, Plénitude, Pallazio, Auréa Bain, Actifonte, Calidou, Axiom en Douchka.



BELLAGIO

Smart ECOcontrol®

Artikelno.	Vermogen W	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm*	Gewicht kg
Model Horizontaal					
101207501	750	411	570	123	15,0
101210002	1000	494	570	123	18,0
101212502	1250	660	570	123	23,0
101215002	1500	660	570	123	23,0
101220002	2000	909	570	123	31,1
101225002	2500	1158	570	123	40,5
Model Verticaal					
101310002	1000	344	1000	134	24,9
101315002	1500	344	1485	134	30,8
101320002	2000	431	1485	134	36,6
Model Laag					
101407502	750	494	404	123	13,0
101410002	1000	660	404	123	17,1
101415002	1500	909	404	123	23,6
Model Plint					
101510002	1000	992	300	123	19,6
101515002	1500	1324	300	123	28,2
Accessoires					
800100005	Uitbreidingskit mobiele toegang MASTER				
800100006	Uitbreidingskit mobiele toegang RECEIVER				

Model en technische wijzigingen voorbehouden. * diepte inclusief bevestigingsbeugel

