




## Campastyle DESIGN

CAMPASTYLE staat voor de discretie en de elegantie van een prachtig scala aan stralingspanelen. Geen enkel ander stralingspaneel geeft een vergelijkbaar gevoel van comfort en welzijn.

Het onderscheidend vermogen en de elegantie van een simpelweg exceptioneel stralingspaneel; Campastyle DESIGN.

In dit assortiment heeft het staal een metamorfose ondergaan, het is subtiel afgewerkt, verkrijgbaar in de kleuren antraciet en wit. Een voorzijde van versterkt staal, speciaal uitgewerkt om een optimaal gevoel van welzijn en energie efficiëntie te garanderen.



### Kenmerken:

- Verkrijgbaar in twee modellen: horizontaal en verticaal.
- Verkrijgbaar in twee verschillende kleuren.
- Extra verwarmingselement voor een evenwichtige, snelle verwarming.
- Uiterst nauwkeurige regeling.
- Beveiligd tegen oververhitting met automatische reset.
- Muurbeugels worden standaard meegeleverd.
- 230 V, 1 fase.
- Klasse II, dubbel geïsoleerd, spatwaterdicht, IP 24, CE gecertificeerd.
- Slagvast (IK07)
- Voorzien van snelle toetsen voor energiebesparing





# Campastyle DESIGN

De **campastyle panelen** zijn voorzien van twee sneltoetsen voor eenvoudig dagelijks gebruik, die u helpen om energie te besparen.

Allereerst is er de sneltoets ECOcontrol<sup>®</sup>. Deze toets verandert uw stralingspaneel in een slimme verwarming; uw favoriete instellingen worden gebruikt als basis voor de regeling. Op deze manier bespaart u tijd en stroom zonder dat het u moeite kost:

- Het paneel regelt zichzelf op basis van de vooraf door u ingestelde favoriete temperatuur.
- Het paneel volgt uw dagelijks ritme
- In geval van een niet ingestelde afwezigheid gaat het paneel automatisch over van de functie “dagelijks ritme” naar de stand ECO. Hiervoor wordt een aanwezigheid/afwezigheidsdetectie gebruikt .
- Het paneel detecteert direct als er een raam open is gebleven. Om onnodig hoog verbruik te voorkomen schakelt het paneel zich zelf uit, nadat er eerst een waarschuwingssignaal heeft geklonken.

De andere toets is die van “handbediening”. Hiermee kunt u de automatische functies stop zetten en kunt u een temperatuur kiezen, of de stand ECO of vorstvrij instellen

## Optioneel:

Het is mogelijk om via de pc of middels een app op uw smartphone of tablet deze verwarmingstoestellen te bedienen. Hiervoor dient u het paneel te voorzien van een aparte uitbreidingskit voor mobiele toegang (**MASTER**). Wilt u meerdere panelen kunnen bedienen, dient u voor de overige panelen een uitbreidingskit “**RECEIVER**” aan te schaffen.



# Campastyle DESIGN

Campastyle DESIGN					
Artikelnummer	Vermogen W	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm*	Gewicht kg
Horizontaal					
CMDP07H	650	700	700	40	18,3
CMDP10H	1000	1100	700	40	29,2
CMDP13H	1250	1400	700	40	35,9
Verticaal					
CMDP10V	1000	450	1650	40	30,8
CMDP13V	1250	550	1650	40	35,9
Kleur Codes					
BCCB (wit)			ANTH (antraciet)		
Accessoires					
800100005	Uitbreidingskit mobiele toegang RECEIVER				
800100006	Uitbreidingskit mobiele toegang MASTER				

Model en technische wijzigingen voorbehouden

\* Totale diepte inclusief ophangbeugels