



# DOUCHKA

## Smart ECOcontrol®



Andere Smart ECOcontrol® panelen zijn: Aurea, Calidou, Axiom, Auréa Bain, Actifonte, Bellagio, Plenitude en Palazzo.



# DOUCHKA

## Smart ECOcontrol®

**SMART ECOcontrol® panelen** zijn voorzien van twee sneltoetsen voor eenvoudig dagelijks gebruik, die u helpen om energie te besparen.

Allereerst is er de sneltoets ECOcontrol®. Deze toets verandert uw stralingspaneel in een slimme verwarming; uw favoriete instellingen worden gebruikt als basis voor de regeling. Op deze manier bespaart u tijd en stroom zonder dat het u moeite kost;

- Het paneel regelt zichzelf op basis van de vooraf door u ingestelde favoriete temperatuur.
- Het paneel volgt uw dagelijks ritme
- In geval van een niet ingestelde afwezigheid gaat het paneel automatisch over van de functie “dagelijks ritme” naar de stand ECO.  
Hiervoor wordt een aanwezigheid/afwezigheidsdetectie gebruikt .
- Het paneel detecteert direct als er een raam open is gebleven. Om onnodig hoog verbruik te voorkomen schakelt het paneel zich zelf uit, nadat er eerst een waarschuwingssignaal heeft geklonken.

De andere toets is die van “handbediening”. Hiermee kunt u de automatische functies stop zetten en kunt u een temperatuur kiezen, of de stand ECO of vorstvrij instellen

### Optioneel:

Het is ook mogelijk om via de pc of middels een app op uw smartphone of tablet deze verwarmingstoestellen te bedienen. Hiervoor dient u het paneel te voorzien van een aparte uitbreidingskit voor mobiele toegang (**MASTER**). Wilt u meerdere panelen kunnen bedienen, dient u voor de overige panelen een uitbreidingskit “**RECEIVER**” aan te schaffen.





# DOUCHKA

## Smart ECOcontrol®

Artikelnummer	Vermogen	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm*	Gewicht kg
M2120SEFS	300	466	600	135	6,6
M2121SEFS	500	466	600	135	6,6
M2122SEFS	750	466	600	135	6,6
M2123SEFS	1000	626	600	135	8,8
M2124SEFS	1250	786	600	135	11
M2125SEFS	1500	946	600	135	13,1
2127SEFS	2000	1186	600	135	16,5
Accessoires					
800100005	Uitbreidingskit mobiele toegang MASTER				
800100006	Uitbreidingskit mobiele toegang RECEIVER (per stralingspaneel)				

Model en technische wijzigingen voorbehouden. \*totale diepte inclusief ophangbeugels.

