



PALAZZIO

Smart ECOcontrol®



Andere Smart ECOcontrol® panelen zijn: Aurea, Calidou, Axiom, Auréa Bain, Actifonte, Bellagio, Plenitude en Douchka.



PALAZZIO

Smart ECOcontrol®

SMART ECOcontrol® panelen zijn voorzien van twee sneltoetsen voor eenvoudig dagelijks gebruik, die u helpen om energie te besparen.

Allereerst is er de sneltoets ECOcontrol®. Deze toets verandert uw stralingspaneel in een slimme verwarming; uw favoriete instellingen worden gebruikt als basis voor de regeling. Op deze manier bespaart u tijd en stroom zonder dat het u moeite kost;

- Het paneel regelt zichzelf op basis van de vooraf door u ingestelde favoriete temperatuur.
- Het paneel volgt uw dagelijks ritme
- In geval van een niet ingestelde afwezigheid gaat het paneel automatisch over van de functie “dagelijks ritme” naar de stand ECO.
Hiervoor wordt een aanwezigheid/afwezigheidsdetectie gebruikt .
- Het paneel detecteert direct als er een raam open is gebleven. Om onnodig hoog verbruik te voorkomen schakelt het paneel zich zelf uit, nadat er eerst een waarschuwingssignaal heeft geklonken.

De andere toets is die van “handbediening”. Hiermee kunt u de automatische functies stop zetten en kunt u een temperatuur kiezen, of de stand ECO of vorstvrij instellen

Optioneel:

Het is ook mogelijk om via de pc of middels een app op uw smartphone of tablet deze verwarmingstoestellen te bedienen. Hiervoor dient u het paneel te voorzien van een aparte uitbreidingskit voor mobiele toegang (**MASTER**). Wilt u meerdere panelen kunnen bedienen, dient u voor de overige panelen een uitbreidingskit “**RECEIVER**” aan te schaffen.





PALAZZIO

Smart ECOcontrol®

Artikelnummer	Vermogen W	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm*	Gewicht kg
M1980SEFS	300	460	615	115	6,8
M1981SEFS	500	460	615	115	6,8
M1982SEFS	750	460	615	115	6,8
M1983SEFS	1000	620	615	115	8,4
M1984SEFS	1250	780	615	115	11,2
M1985SEFS	1500	940	615	115	13,3
M1987SEFS	2000	1180	615	115	16,7
Accessoires					
800100005	Uitbreidingskit mobiele toegang MASTER				
800100006	Uitbreidingskit mobiele toegang RECEIVER				

Model en technische wijzigingen voorbehouden. *totale diepte inclusief ophangbeugels.

